

Installationsanleitung mediaoptimizer Datenbank-Update V3.8.2 nach V3.9.0

Dok.-Nr:	62519-v3A
Version:	1.0
Datum:	21.09.2011
Status:	In Bearbeitung
Klassifizierung:	unklassifiziert
Autoren:	R. Peter
Verteiler:	alle mediaoptimizer Lizenznehmer

Inhaltsverzeichnis

1.. Einleitung	3
1.1..... Zweck des Dokuments	3
1.2..... Was ist betroffen	3
1.3..... Voraussetzungen	3
1.4..... Dauer & Belastung	3
2.. Installation.....	4

1 Einleitung

Der Update von mediaoptimizer Version 3.9.0 kann nur auf MSSQL 2005 oder 2008 installiert werden. **MSSQL 2000 wird nicht unterstützt!**

1.1 Zweck des Dokuments

Zweck des Dokumentes ist ein gut geführtes, problemloses und erfolgreiches Updaten einer mediaoptimizer Datenbank.

1.2 Was ist betroffen

In der Tabelle 1 wird aufgezeigt, welche Datenbanken von den Updates betroffen sind.

Update	moMaster	moUser
Update_MO382.bat	X	X

Tabelle 1: Betroffene Datenbanken

1.3 Voraussetzungen

Die Update-Prozeduren, die in diesem Dokument beschrieben werden, dürfen nur bei mediaoptimizer Datenbanken mit der Version 3.8.2 angewandt werden.

Ausserdem darf die betreffende Datenbank nicht korrupt oder beschädigt sein.

Wir empfehlen Ihnen dringend vor dem Durchführen des Updates die Datenbanken zu sichern!

- **moMaster und**
- **moUser**

Für eine Sicherung der Datenbanken verweisen wir auf das Dokument "Backup mit SQL-Server.pdf". Das betreffende Dokument finden Sie unter <http://www.mediaoptimizer.ch/manuals>.

1.4 Dauer & Belastung

Die Migration kann **bis zu 40 Minuten** (abhängig von der HW-Geschwindigkeit und der DB-Grösse) dauern. Die Migration ist zu Ende, wenn die entsprechende Mitteilung am Bildschirm ausgegeben wird.

In dieser Zeit der Migration wird der Server stark ausgelastet sein. Arbeitet der betreffende Server auch als File- oder Exchange-Server, so muss man mit hohen Antwortzeiten rechnen. Es empfiehlt sich, die Migration zu einer Randzeit oder an einem Wochenende durchzuführen.

Wird die Migration aus irgendeinem Grund manuell abgebrochen, kann dies die Datenbanken irreparabel beschädigen. Für das Erstellen eines DB-Backups sind Sie selbst verantwortlich. Sollten Sie den Eindruck haben, dass der Migrationsprozess still steht, rufen Sie uns unter der Nummer 031 358 33 22 an.

2 Installation

1. Laden Sie die Datei **mo390_db.zip** auf den DB-Server herunter und extrahieren Sie diese nach c:\temp.
2. Starten Sie anschliessend die Datei
 - **Update_mo390.bat** und nach deren Beendigung (Abbildung 1)



```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
"Setup f³hrt die Updates auf der MOMaster durch"
"Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte unterbrechen sie den Prozess n
icht."
"Sendungsumfelder werden neu erstellt... "
"Dieser Vorgang kann einige Minuten dauern. Bitte unterbrechen sie den Prozess n
icht."
=====
Das Update der MOMaster Db wurde erfolgreich abgeschlossen.
=====
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
```

Abbildung 1: Beendigung Migration der Datenbank

Diese Batch-Datei migriert die Datenbanken moMaster und moUser auf die Version V3.9.0. Brechen Sie die Migration nicht ab! Warten Sie, bis die Erfolgsmeldung im schwarzen Command-Fenster erscheint.

Unter

- **C:\temp\MOUpdateUser.log**
- **C:\temp\MOUpdateMaster.log**

wird eine Log-Datei angelegt, in welcher Sie im Fehlerfall nachsehen können, was zum Fehler geführt hat.

Nachdem die Datenbanken auf die Version 3.9.0 migriert wurden, kann der mediaoptimizer 3.9.0 Client auf den Client-PCs installiert werden.